

## TECHNICKÉ PODMÍNKY (SPECIFIKACE)

Položka	Podrobný popis	Rozměry uvedeny v mm (v x š x h)	Počet kusů
<b>Učebna ICT</b>			
Žákovský PC stolek	žákovský PC stolek pro dva žáky, výška stolku 75 cm, kovová konstrukce ze čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochoovalných profilů min. 50 x 30 mm (s povrchovou úpravou), rozměr pracovní desky 160 x 60 cm s tím, že se jedná zároveň o celkový půdorysný rozměr stolku, materiál pracovní desky LTD o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou, součástí stolku bude kabelový LTD kanál pod pracovní deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro PC, bez pojezdu pro klávesnici	750 x 1600 x 600	13
Žákovská židle	kovová konstrukce se dřevěným sedákem a <b>opěrkou</b> , výškově stavitelná, velikost 5-7		26
Katedra	kovová konstrukce ze čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochoovalných profilů min. 50 x 30 mm (s povrchovou úpravou), materiál pracovní desky LTD o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou, čelní krytí, součástí katedry kabelový LTD kanál pod pracovní deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro PC, bez pojezdu pro klávesnici	750 x 1500 x 700	1
Učitelská židle	otočná židle pojízdná stavitelná pístem, potah z látky ze síťoviny v tmavě šedé/černé barvě, nosnost min. 120 kg		1
<b>Učebna polytechniky</b>			
Žákovský PC stolek	žákovský PC stolek pro dva žáky, výška stolku 75 cm, kovová konstrukce ze čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochoovalných profilů min. 50 x 30 mm (s povrchovou úpravou, rozměr pracovní desky 180 x 60 cm s tím, že se jedná zároveň o celkový půdorysný rozměr stolku, materiál pracovní desky LTD o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou, součástí stolku bude kabelový LTD kanál pod pracovní deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro PC, bez pojezdu pro klávesnici	750 x 1800 x 600	15

Žákovská židle	kovová konstrukce se dřevěným sedákem a <b>opěrkou</b> , výškově stavitelná, velikost 5-7		30
Katedra	kovová konstrukce ze čtvercových profilů min. 30 x 30 mm nebo plochooválných profilů min. 50 x 30 mm (s povrchovou úpravou), materiál pracovní desky LTD o tloušťce 25 mm s 2 mm ABS hranou, čelní krytí, součástí katedry kabelový LTD kanál pod pracovní deskou a průchodky pro kabely, stolek bude bez úložného boxu pro PC, bez pojezdu pro klávesnici	750 x 1500 x 700	1
Učitelská židle	otočná židle pojízdná stavitelná pístem, potah z látky ze síťoviny v tmavě šedé/černé barvě, nosnost min. 120 kg		1
<b>Učebna cizích jazyků</b>			
Katedra	pevný učitelský stůl s kovovou konstrukcí a dvěma zásuvkami, jedna z nich uzamykatelná, deska LTD tl. 25 mm, 2 mm ABS, referenční barva povrchu Gold Craft Oak - výběr dle vzorníku	750 x 1500 x 700	1
Učitelská židle	otočná židle pojízdná stavitelná pístem, potah z látky ze síťoviny v tmavě šedé/černé barvě, područky, nosnost min. 120 kg		1
Regál vysoký se skříňkou	v horní části 2 police, ve spodní části uzamykatelná skříňka s policemi, deska LTD, tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany na exponovaných částech, sokl 100 mm, referenční barva povrchu Gold Craft Oak - výběr dle vzorníku	1850 x 800 x 400	4
Otevřený regál s policemi	4 police, deska LTD, tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany na exponovaných částech, sokl 100 mm, referenční barva povrchu Gold Craft Oak - výběr dle vzorníku	1850 x 800 x 400	2
Stůl obdélníkový, kovová trubková podnož	deska LTD, tl. 18 mm, 2 mm ABS hrana, trubková kovová podnož D 40mm, lakovaná vypalovacími práškovými barvami, výběr dle vzorníku (odstíny šedé), referenční barva povrchu Gold Craft Oak - výběr dle vzorníku	760x700x500	2
Židle pracovní trubková	kulatý sedák z MDF, kovová podnož trubkového profilu D 22 mm, lakovaná vypalovacími práškovými barvami, výběr dle vzorníku (odstíny šedé)	výška sedáku 460	8
Sedací pytel ve formě polštářů (stohovatelné na sebe)	materiál eko kůže, v různých barevných provedeních (modrá, červená, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, šedá, černá) - každá barva po jednom kuse	1400 x 1000, objem 400 litrů	5
<b>Kabinet polytechniky</b>			

Psací stůl se 4 zásuvkami	zásuvky s kuličkovým plnovýsuvem bez tlumení, horní zásuvka uzamykatelná, úchyty s otvorem na ruku, kovové v barvě stříbra, tvar nohy – bočnice, rektifikační šrouby, LTD deska 25 mm, hrany na exponovaných místech opatřené ochrannou lištou 2 mm ABS v barvě desky, referenční barva povrchu 0375 PR Javor - výběr dle vzorníku	750 x 1200 x 750	4
Otočná židle s opěradlem	židle výškově nastavitelná plynovým pístem s otočnou sedací plochou, nosnost 120kg, potah sedáku a opěradla z odolného textilu v černošedé barvě, čalounění z pěnové hmoty, stabilní železná kovová konstrukce s 5 kolečky opatřená nástřikem v černé barvě, kolečka vhodná na lino		4
Skříň vysoká víceúčelová, uzavíratelná	skříň se zásuvkou v dolní části a vnitřním předělem – v jedné půlce 2 police v horní a spodní části a pod horní policí šatní tyč, v druhé půlce 4 ks vkládací nastavitelné police, nosnost polic cca 30 kg, v dolní části skříně 1 zásuvka se systémem jemného dovírání s 1 horizontální úchytovou lištou z kovu v barvě stříbra, otočné dveře s 2 vertikálními úchytoвыми lištami v kovu v barvě stříbra, systém jemného dovírání, LTD deska 18 mm, exponované hrany 2 mm ABS v barvě desky, sokl 100 mm, uzamykatelná, referenční barva povrchu 0375 PR Javor - výběr dle vzorníku	Skříň: 2000 x 1000 x 550 Zásuvka: 200 x 1000x 500	4
Skříňka nízká, zásuvková	LTD deska 18 mm, exponované hrany 2 mm ABS v barvě desky, 4 zásuvky s kuličkovým plnovýsuvem se systémem jemného dovírání, 2 kovové úchytky v barvě stříbra na jedné zásuvce, skříňka na hranatých nožičkách – výška 150 mm, referenční barva povrchu 0375 PR Javor - výběr dle vzorníku	1050 x 900 x 500	1

***Veškerý relevantní nábytek musí splňovat ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2***